

VESILAHDEN KUNTA
Tekninen lautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro: 1/2010

Kokousaika Keskiviikko 24.2.2010 klo 18.30-20.11
Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone

Osallistujat
Päätöksentekijät Leiponen Markku
Lella Kristian
Pispala Kristiina
Savitaipale Jalle
Titov Ari

Puheenjohtaja Leiponen Markku
Pöytäkirjanpitäjä Kauppila Tapio

Muut osallistujat -----

Allekirjoitukset	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	_____ Leiponen Markku	_____ Kauppila Tapio

Käsitellyt asiat: § -§ 1 - 8

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan olen _____ kuun _____ päivänä vuonna _____ tarkastanut ja todennut sen kokouksen mukaiseksi.

Allekirjoitus _____
Savitaipale Jalle

Pöytäkirjan olen _____ kuun _____ päivänä vuonna _____ tarkastanut ja todennut sen kokouksen mukaiseksi.

Allekirjoitus _____
Pispala Kristiina

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka _____

Todistaja _____

VESILAHDEN KUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOKOUS 1/2010

AIKA Keskiviikkona 24.2.2010 klo 18.30

PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§

- 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
- 3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009
- 4 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN
- 5 PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO HANKE,
- Vesilahden kunnan vastaus osallistumistiedusteluun
- 6 ASFALTTIKARTELLIASIA
- Vesilahden kunnan mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset
- 7 PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2010-2013
TIEDOKSIANTO
- 8 MUUT ASIAT

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu oli lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille 17.2.2010.
Laillisuutta oli toteamassa 5 teknisen lautakunnan jäsentä.

EHDOTUS

Kunnaninsinööri

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Teknisen lautakunnan tulee valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa (tarkastusvuorossa ovat Sirpa Himanen ja Sari Aaltonen).

EHDOTUS

Kunnaninsinööri

- 1) Lautakunta valitsee tarkastusvuorossa olevat pöytäkirjantarkastajat.
- 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan 1.3.2010 teknisessä toimistossa.
- 3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä teknisessä toimistossa 2.3.2010 alkaen.

PÄÄTÖS

Koska tarkastusvuorossa olevat pöytäkirjantarkastajat eivät olleet paikalla, valittiin heidän tilalleen Kristiina Pispala ja Jalle Savitaipale. Muuten päätösehdotus hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Lautakuntien hyväksymät toimintakertomukset tulee toimittaa viimeistään 8.3.2010 talouspäällikölle ja hallintojohtajalle.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Kunnaninsinöörin ehdotus toimintakertomukseksi on esityslistan liitteenä.

EHDOTUS

Kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta tutustuu laaditun toimintakertomukseen ja tekee siihen tarvittaessa omat muutoksensa.

Toimintakertomus hyväksytään tässä teknisen lautakunnan kokouksessa.

PÄÄTÖS

Teknisen toimen toiminnalliset tavoitteet taulukkoon lisättiin maininta siitä, että ylläpito- ja korjaustöitä ei ole pystytty toteuttamaan henkilökunnan vähyyden vuoksi joustavasti. Muuten ehdotus hyväksyttiin muutoksitta. Talousarvion toteuma käsitellään seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittämisen tavoitteena on laatia Vesilahden kunnalle vesihuoltolain mukaiset toiminta-alueet vedenjakelulle, jätevedenjäteveden viemäröinnille ja hulevesiviemäröinnille.

Toiminta-alueen hyväksymispäätöksellä on keskeinen merkitys vesihuoltolain soveltamisen kannalta. Vesihuoltolaki määrittää vesihuoltolaitoksen velvoitteet ja kiinteistön omistajan oikeudet toiminta-alueella sekä kiinteistöjen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisvelvollisuuden.

Vesihuoltolain (1 §) tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon saatavuuden turvaamiseksi (6§).

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka ovat saatettava laitoksen viemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin (8§:n 3 mom). Tämän perusteella kiinteistön omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto on tarkoitus ulottaa heidän kiinteistönsä läheisyyteen.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittäminen on laadittu Vesilahden kunnan toimeksiannosta Airix Ympäristö Oy:ssä Tampereella. Toiminta-alue-ehdotuksessa on lähdetty siitä, että vedenjakelun sekä jätevesiviemäröinnin toiminta-alueeseen kuuluu asemakaavoitetut alueet kokonaisuudessaan sekä asemakaava-alueiden ulkopuolella runkovesijohtojen välittömässä läheisyydessä olevat alueet, joissa on taajempaa asutusta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN

Ennen toiminta-alueen varsinaista hyväksymistä tai muuttamista, asiasta on pyydettävä lausuntoa valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille mahdollisuus tulla kuulluksi. Valvontaviranomaisia joilta on pyydettävä lausunnot ennen toiminta-alueen hyväksymistä ovat: Pirkanmaan Ympäristökeskus sekä kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaiset.

Asiaa on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksessa 5.3.2009, jolloin käsiteltiin ensimmäistä ehdotusta toiminta-alueeksi.

Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti pyydettiin lausunnot Pirkanmaan Ympäristökeskukselta ja rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Lausunnot on saatu (liite 1 ja liite 2). Niiden perusteella on tehty uusi muutettu ehdotus toiminta-alueeksi, joka on esityslistan liitteenä.

EHDOTUS

Kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta hyväksyy Airixi-Ympäristö Oy:n ehdotuksen toiminta-alueeksi. Toiminta-alueet asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä oloajan jälkeen lautakunta tekee lopullisen päätöksen toiminta-alueesta ja siirtää asian käsittelyn kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

PÄÄTÖS

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO HANKE / VESILAHDEN KUNNAN VASTAUS
OSALLISTUMISTIEDUSTELUUN

Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnittelu on edennyt siihen vaiheeseen, että nyt mukana olevien kuntien on ratkaistava, osallistuvatko ne myös hankkeen jatkosuunnitteluvaiheeseen, jonka tavoitteena on korvata pääosa kuntien nykyisistä puhdistamoista uudella yhteisellä keskusjätevedenpuhdistamolla vuoteen 2020 mennessä.

Tampereen Vesi on pyytänyt Vesilahden kuntaa ilmoittamaan keskuspuhdistamohankkeen jatkotoimenpiteitä varten seuraavat asiat:

1. Tuleeko Vesilahden kunnan jätevedet ottaa huomioon keskuspuhdistamon mitoituksessa, muussa jatkosuunnittelussa ja jätettävässä ympäristölupahakemuksessa?
2. Onko Vesilahden kunta kiinnostunut hankkeen toteutumisasiheeseen osallistumisesta jollakin muulla tavalla (esim. puhdistamolietteiden jatkokäsittelyn osalta)?
3. Vesilahden kunnan kannanotto puhdistamon sijoituspaikkaan ja purkupaikkaan.

Vastaukset pyydetään toimittamaan 30.4.2010 mennessä Tampereen Vedelle.

Keskuspuhdistamo on suunniteltu käsittelemään hankkeessa tähän saakka mukana olleen 14 kunnan alueelta tulevat jätevedet. Mitoitusperusteena on vuoden 2040 tilanne, jolloin puhdistamolle tulee jätevettä keskimäärin 129 000 m³ vuorokaudessa. Puhdistusvaatimukset on laitosten nykyisiä ympäristölupia selvästi tiukemmat sisältäen mm. kokonaistypen 70 % poiston ja purkuvesien UV-desifioinnin.

Tehtyjen selvitysten ym. jälkeen Tampereen Vesi esittää puhdistamon sijoittamista ensisijaisesti Pirkkalaan vaihtoehton VE 1 mukaan niin, että puhdistetut jätevedet puretaan Pyhäjärven Saviselälle.

Siinä tapauksessa, että merkittävä osa suunnitteluvaiheessa mukana olevista kunnista ei osallistu toteutusvaiheeseen, sijoituspaikaksi Tampereen Vesi ehdottaa Tampereen Sulkavuorta, mikäli jatkosuunnittelun ja YVA:n täydennyksen tulokset mahdollistavat puhdistamon sijoittamisen sinne.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

**PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO HANKE / VESILAHDEN KUNNAN VASTAUS
OSALLISTUMISTIEDUSTELUUN**

Sulkavuoren vaihtoehdossa purkupaikkana on nykyinen Viinikanlahti tai muu kohta Pyhäjärven itäosassa.

Mikäli osa kunnista päättää jäädä pois hankkeesta ja se toteutetaan esim. ilman Nokian suunnan kuntia, nousee Sulkavuori ensisijaiseksi vaihtoehdoksi Pirkkalan sijasta, koska tällöin myös hankkeen investointeja voidaan merkittävästi pienentää tarvittavien siirto- ja purkutunnelien lyhentyessä.

Keskuspuhdistamon organisaatio

Keskuspuhdistamohankkeeseen mukaan tulevat kunnat sopivat myöhemmin keskenään, miten hankkeen toiminta organisoidaan. Ensivaiheessa on mm. aikataulusyistä luontevinta, että ympäristöluvan hakijana hankkeelle toimii Tampereen Vesi.

Lopullisesta organisaatiosta päätettäessä otetaan huomioon meneillään olevan seudullisen vesihuollon järjestämiselvityksen tulokset. Kyseiseen selvitykseen sisältyviä organisointivaihtoehtoja ovat mm. sopimuspohjainen yhteistyö, tukkuyhtiömalli ja seudullinen vesihuoltolaitos.

Hankkeen investoinneista huolehtii ja ne rahoittaa sen toteuttava organisaatio. Hankkeen pääoma- ja käyttökustannukset katetaan asiakkailta perittävillä käyttömaksuilla, organisaatiomuodosta riippuen joko suoraan veden käyttäjiltä (alueellisen vesihuoltolaitoksen malli) tai välillisesti mukana olevien kuntien kautta (tukkuyhtiö- tai isäntäkuntamalli).

Vaihtoehtojen kustannukset ja niiden rahoitus

Keskuspuhdistamon rakentaminen siirto- ja purkujärjestelyineen maksaa Pirkkalaan suunniteltuna 356 miljoonaa euroa ja Sulkavuoren vaihtoehdossa 553 miljoonaa euroa. Mikäli keskuspuhdistamossa käsitellään vain nykyisin Tampereella käsiteltävät jätevedet (Tampere, Ylöjärvi, Pirkkala ja Kangasala) on investointikustannus Pirkkalassa 284 miljoonaa euroa ja Sulkavuorella 245 miljoonaa euroa.

Kalliopuhdistamon osuus on täysimittakaavaisissa vaihtoehdoissa 219 miljoonaa euroa ja vain Tampereella nykyisin käsiteltävät jätevedet kattavassa vaihtoehdossa 192 miljoonaa euroa. Loppuosa kustannuksista koostuu siirto- ja purkutunneleiden sekä paineviemäreiden rakentamisesta. Vuotuiset käyttökustannukset ovat täyden mittakaava laitoksella 7,9 miljoonaa euroa ja suppeassa vaihtoehdossa 6,2 miljoonaa euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO HANKE / VESILAHDEN KUNNAN VASTAUS
OSALLISTUMISTIEDUSTELUUN

Kolmenkymmenen vuoden elinkaarikustannuksiltaan Pirkkalan ja Sulkavuoren vaihtoehdot ovat samaa suurusluokkaa (n. 500 milj. euroa), mikäli kaikki esisuunnittelussa mukana olleet kunnat osallistuvat hankkeeseen.

Suppean vaihtoehdon elinkaarikustannus on Pirkkalassa 411 miljoonaa euroa ja Sulkavuorella 371 miljoonaa euroa.

Kustannukset esitetään jaettavaksi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kaikille yhteisiä kustannuksia ovat puhdistamon ja purkujärjestelyjen rakentaminen, jotka jaetaan jätevesimäärien suhteessa. Puhdistamon käyttökustannukset jaetaan jätevesimäärien suhteessa. Yhteisiin käyttökustannuksiin sisältyy jätevesien tulopumppaus kalliotunnelista puhdistamolle. Siirtolinjojen osalla mm. Valkeakoski, Akaa ja Lempäälä jakavat niitä palvelevan siirtoviemärin rakentamiskustannukset johto-osuuksittain jätevesimäärien suhteessa.

Jäteveden kuutiohintaa hankkeen uudisinvestoinnit ilman jäännösarvoja (30 vuoden pitoajalla ja 5 % korkokannalla laskettuna) ja 30 vuoden käyttökustannukset nostavat sekä täysimittaisessa vaihtoehdossa että Sulkavuoren suppeassa vaihtoehdossa keskimäärin 0,66 €/m³. Laskelmassa uudisinvestoinnit on laskettu ilman jäännösarvoja 30 vuoden pitoajalla ja 5 % korkokannalla. Tarkastelussa 0+ vaihtoehdossa käyttömaksut nousisivat keskimäärin 0,44 €/m³.

Vesilahdelle kohdistuvat arvioidut uudisinvestointikustannukset täysimittaisissa Pirkkalan ja Sulkavuoren vaihtoehdoissa on sisällytetty Lempäälän kustannuksiin, jotka ovat noin 17 300 000 €.

Jos Lempäälän kanssa sovellettaisiin nykyistä jätevesiyhteistyösopimusta olisi Vesilahden kustannukset tällöin noin 2,5 miljoonaa euroa.

EHDOTUS

Kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että Tampereen Vedelle ilmoitetaan hankkeen jatkotoimenpiteitä varten Vesilahden kunnan sitoutuvan Lempäälän kunnan päätökseen Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke asiassa. Tämä siitä syystä, että Vesilahden jätevedet tälläkin hetkellä johdetaan Lempäälän jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Lempäälän Sääksjärveltä Tampereelle oleva viemäryhteys on otettu käyttöön ympäristöluvan muutospäätöksen 28.7.2006 edellyttämänä vuonna 2008 voimassaolevan Lempäälän ja Tampereen välisen jätevesien johtamissopimuksen mukaisesti. Muutospäätöksen 28.7.2006 mukaan

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO HANKE / VESILAHDEN KUNNAN VASTAUS
OSALLISTUMISTIEDUSTELUUN

Lempäälän kunnan viemärlaitoksesta on johdettava Tampereen Viinikanlahden puhdistamolle vähintään

Vesilahdelta Lempäälän puhdistamolle johdettavaa keskimääräistä jätevesikuormitusta vastaava määrä jäteveitä koko laajennuksen ja tehostuksen valmistumiseen saakka.

Vesilahti on jo tälläkin hetkellä sitoutunut korvaamaan Lempäälälle kustannukset, jotka aiheutuvat lupaehdonmukaisesti jätevesien johtamisesta Lempäälästä Tampereelle.

PÄÄTÖS

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

ASFALTTIKARTELLIASIA /VESILAHDEN KUNNAN MAHDOLLISET VAHINGONKORVAUS-
VAATIMUKSET

Korkein hallinto-oikeus on 29.9.2009 antanut päätöksensä asfalttialan yritysten kilpailurajoituslain vastaisesta menettelyä koskevassa asiassa. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että esitetyn näytön perusteella Suomen asfalttimarkkinoilla on vallinnut koko valtakunnan laajuinen, yksi ja yhtenäinen kartelli vuosina 1994-2002. Kartelli on kattanut niin yksityisten, kuntien kuin valtion teettämät asfalttiurakat ja sen päämääränä on ollut poistaa toimiva kilpailu Suomen asfalttimarkkinoilta. Kartellin johtajana on toiminut Lemminkäinen Oyj.

Tampereen ympäryskunnat ovat tutkineet mahdollisuutta tehdä yhteistyötä lähitulevaisuudessa mahdollisesti nostettavissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä. Asian tiimoilta on pidetty useita kokouksia ja parhaillaan laaditaan eri kunnissa urakoiden hintavertailutaulukoita vuosilta 1993-2005. Asianajotoimisto Borenius & Kempainen Oy on tehnyt tarjouksen kunnille asianajopalveluista ko. asiassa. Tarjous koskee sovintoneuvotteluvaihetta, jolloin käytävistä neuvotteluista aiheutuva tuntiveloitus jaetaan tasan kaikkien asiakkaana olevien kuntien kesken. Jos toimeksiantoja on 12 kunnalta, on alennus kullekin kunnalle 20% osakkaan tuntihinnasta 300 eurosta eli veloitus on tuolloin 240 euroa tunnilta (+alv). Eli jos toimeksiantoja on vähintään 12 kunnalta, se ei laskuttaisi mitään kuntaa palkkioiden osalta enempää kuin 8500€ (+alv), vaikka kyseisen kunnalle syntyneen laskutuksen summa em. tavalla laskien ylittäisi tämän määrän.

Teknisessä toimistossa on laadittu asfalttiurakoiden hintavertailu-taulukko vuosilta 1993-2005 (liite). Tänä aikana laskutukset ovat olleet yhteensä noin 250 000 euroa. Vuotta 1997 vanhempia tositteita ei kuitenkaan kirjanpidosta enää löydy ja tästä syystä neljän vuoden osalta summat ovat vain suuntaa antavia arvioita. Kirjanpidosta löytyy maksutositteet noin 115 000 euron arvosta, josta voidaan todeta, että selkeä hintojen nousu on tapahtunut juuri vuonna 1998. Kaikkina taulukon esittäminä vuosina ei Vesilahden kunnassa ole tehty päällystystöitä.

Teknisen lautakunnan tulisi nyt päättää miten se ehdottaa kunnanhallitukselle toimittavaksi asfalttikartelliasiansa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

ASFALTTIKARTELLIASIA /VESILAHDEN KUNNAN MAHDOLLISET VAHINGONKORVAUS-
VAATIMUKSET

EHDOTUS

Kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että asfalttikartelliasia ei ryhdytä oikeustoimiin. Tämä siitä syystä, että asfalttitöitä Vesilahdessa kuitenkin on ollut suhteellisen vähän ja vanhemmilta neljältä vuodelta (1993-1996) kustannusten osoittaminen on lähes mahdotonta. Lisäksi asianajotoimiston esittämä asianhoitopalkkio helpolla nousee niin suureksi, että saatu hyöty tehtyyn työhön käytettyyn aikaan nähden on mitä todennäköisemmin lähes olematon.

PÄÄTÖS

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2010-2013 TIEDOKSIANTO

Pelastuslain (468/2003) mukaan pelastustoimen alueille on laadittava palvelutasopäätös. Pelastustoimi päättää palvelutasosta alueen kuntia kuultuaan. Palvelutason tulee lain mukaan vastata onnettomuusuhkia ja sitä määritettäessä on otettava myös huomioon toiminta poikkeusoloissa. Pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Päätös on laadittava määräajaksi. Tampereen kaupunki vastaa kuntien tekemän sopimuksen mukaan alueellisen pelastustoimen hallinnosta ja tästä syystä pelastustoimen palvelutasoesityksen käsittelee Tampereen kaupunginhallitus.

Tampereen kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2009 hyväksynyt Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2010 – 2013. Palvelutasoa vuosille 2010 -2013 valmisteltaessa asia on ollut lausunnolla Pirkanmaan kunnissa. Vesilahden kunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota mm. siihen, että vaaratilanteissa hälytys liikkuvalla kalustolla ei Vesilahdessa ole riittävä vaan pitäisi olla kiinteä hälytyslaite Kirkonkylässä, Narvassa sekä mahdollisesti myös Koskenkylässä. Lisäksi kannettiin huolta Lempäälän paloaseman henkilöstöresursseista varsinkin niinä aikoina, jolloin sopimuspalokuntien saavutettavuus on epävarmaa.

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta on käsitellyt palvelutasoesitystä kokouksessaan 15.9.2009 ja todennut seuraavasti: ”Riskialueiden laajenemisen ja taloudellisista syistä toteutettujen toiminnallisten muutosten johdosta Tampereen toimialueelle on muodostunut tilanne, jossa pelastustoiminnan palvelutaso ei koko I-riskialueella tällä hetkellä vastaa säädösten edellyttämää minimitasoa. Pirkanmaan pelastustoimen pelastushenkilöstön mitoitus ikärakenne huomioon otettuna ei kaikilta osin riitä täyttämään valtakunnallisesti asetettuja minimivahvuusvaatimuksia. Toimintavalmiuden turvaamiseksi minimitasolla tarvitaan 30 uutta palomiehen virkaa. Tarve on esitetty aluepelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelmassa jo vuonna 2008. Eryteisesti henkilöstövajaus koskee voimakkaasti kehittyvän Tampereen seutukunnan miehitettyjä asemia mm. Lempäälä.” Käsiteltäessä asiaa Tampereen kaupunginhallituksessa on aluepelastuslaitoksen ammattinäkemys organisaatiostaan jätetty täysin huomioimatta. Palvelutasoesitystä hyväksyttäessä on unohdettu aluepelastuslaitoksen ensisijainen tehtävä turvata alueella asuvan väestön turvallisuus koko aluepelastuslaitoksen toiminta-alueella.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2010-2013 TIEDOKSIANTO

EHDOTUS

Kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen Tampereen kaupungin hallituksen hyväksymän Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2010-2013.

PÄÄTÖS

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

MUUT ASIAT

- Tekniselle lautakunnalle annettiin selvitys Kirkonkylän päiväkotityömaan nykytilanteesta. Työmaakokous pidettiin juuri 24.2.2010 ja työmaan todettiin olevan myöhässä noin 11,5 viikkoa. Kokouksessa oli kuitenkin todettu, että on hyvinkin mahdollista, että työmaa valmistuu heinäkuun loppuun mennessä eli kuukauden myöhässä. Tilannetta seurataan viikoittaisilla katselmuksilla työmaalla ja katselmuksista pidetään pöytäkirjaa.
- Tekniselle lautakunnalle annettiin tilannekatsaus Liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen nykytilanteesta ja lautakunnalle jaettiin myöskin asiasta infoa teknisen sektorin osalta.

EHDOTUS

Kunnaninsinööri

Tekninen lautakunta merkitsee esitetyt asiat tiedoksi.

PÄÄTÖS

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimikunta	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto